

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto : Dichlofenthion Formulation

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre del proveedor : Merck & Co., Inc
Domicilio : 126 E. Lincoln Avenue
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065
Teléfono : +1-908-740-4000
Teléfono de emergencia : +1-908-423-6000
Dirección de correo electrónico : EHSDATASTEWARD@merck.com

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Producto veterinario
Restricciones de uso : No aplicable

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Líquidos Inflamables	: Categoría 3
Toxicidad aguda (Oral)	: Categoría 4
Corrosión cutánea	: Sub-categoría 1B
Lesiones oculares graves	: Categoría 1
Sensibilización cutánea	: Categoría 1
Mutagenicidad en células germinales	: Categoría 2
Carcinogenicidad (Oral)	: Categoría 1A
Toxicidad a la reproducción	: Categoría 2
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: Categoría 1 (Sistema nervioso)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas	: Categoría 1 (Sistema nervioso)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas	: Categoría 2 (Sistema nervioso central, Riñón, Hígado, Piel, Tracto respiratorio, Aparato auditivo)
Peligro de aspiración	: Categoría 1

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Otros peligros

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H226 Líquido y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H341 Susceptible de provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cáncer en caso de ingestión.
H361d Susceptible de dañar al feto.
H370 Provoca daños en los órganos (Sistema nervioso).
H372 Provoca daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373 Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso central, Riñón, Hígado, Piel, Tracto respiratorio, Aparato auditivo) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Declaración Suplementaria del Peligro : Corrosivo para el tracto respiratorio.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto y superficies calientes. No fumar.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación e iluminación antideflagrante.
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P260 No respirar vapores.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

P280 Usar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención:

P301 + P330 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.

P303 + P361 + P353 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.

P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

Almacenamiento:

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	N.º CAS/ID único	Concentración (% w/w)	Secreto comercial
Alquitrán, madera	91722-33-7*	>= 10 - <= 30	TSC
Colofonia	8050-09-7*	>= 10 - <= 30	TSC
Aceite de ricino	8001-79-4*	>= 7 - <= 13	TSC
Alquitrán, hulla	8007-45-2*	>= 7 - <= 13	TSC
Etilbenceno	100-41-4*	>= 7 - <= 13	TSC
Xileno	1330-20-7*	>= 7 - <= 13	TSC

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

diclofention (ISO)	97-17-6*	>= 1 - <= 5	TSC
Hidróxido de sodio	1310-73-2*	>= 1 - <= 5	TSC
Fenol	108-95-2*	>= 1 - <= 5	TSC
m-Cresol	108-39-4*	>= 0.5 - <= 1.5	TSC
p-Cresol	106-44-5*	>= 0.5 - <= 1.5	TSC

* Indica que el identificador es un n.º CAS.

TSC: la concentración real o el rango de concentración no se indica por secreto comercial

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico.
Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
- En caso de inhalación : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.
Si no está respirando, suministre respiración artificial.
Si la respiración es difícil, darle oxígeno.
Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se quita los zapatos y la ropa.
Consultar inmediatamente un médico.
Lavar la ropa antes de reutilizarla.
Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.
Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos.
Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de ingestión : Si se ha tragado, NO provocar el vómito.
Si se presentan vómitos, incline a la persona hacia adelante.
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Enjuague la boca completamente con agua.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados : Provoca quemaduras del tracto digestivo.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Puede provocar cáncer en caso de ingestión.
Susceptible de dañar al feto.
Provoca daños en los órganos.

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017



- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : El personal de rescate debe poner atención a la autoprotección y al uso del equipo de protección personal recomendado cuando hay posibilidad de exposición (vea la sección 8).
- Notas especiales para un medico tratante : Trate los síntomas y brinde apoyo.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada
Espuma resistente a los alcoholes
Dióxido de carbono (CO2)
Producto químico seco
- Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen
- Peligros específicos durante la extinción de incendios : No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
La exposición a productos de la combustión puede ser un peligro para la salud.
- Productos de combustión peligrosos : Óxidos de carbono
Óxidos de metal
Óxidos de nitrógeno (NOx)
- Métodos específicos de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados.
Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.
Evacuar la zona.
- Equipo de protección especial para los bomberos : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.
Utilice equipo de protección personal.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Retire todas las fuentes de ignición.
Utilice equipo de protección personal.
Siga los consejos de manejo seguro (vea la sección 7) y las recomendaciones de equipo de protección personal (vea la sección 8).
- Precauciones relativas al medio ambiente : No dispersar en el medio ambiente.
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Impedir la propagación sobre una zona amplia (p. ej. por con-

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0	Fecha de revisión: 04/14/2025	Número de HDS: 1552593-00017	Fecha de la última emisión: 09/28/2024 Fecha de la primera emisión: 04/14/2017
----------------	----------------------------------	---------------------------------	---

tención o barreras de aceite).
Retener y eliminar el agua contaminada.
Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.

Métodos y materiales de contención y limpieza	<p>: Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas. Empape con material absorbente inerte. Suprimir (sofocar) los gases/vapores/neblinas con un chorro de agua pulverizada. Para los derrames de grandes cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material contenido puede bombearse, deposite el material recuperado en un contenedor apropiado. Limpie los restos del material derramado con un absorbente adecuado. Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales para la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá determinar cuál es la normativa aplicable. Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o nacionales.</p>
---	--

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Medidas técnicas	<p>: Vea las medidas de ingeniería en la sección CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.</p>
Ventilación Local/total	<p>: Si no hay suficiente ventilación, utilice junto con la ventilación de escape local. Utilizar material eléctrico, de ventilación e iluminación antideflagrante.</p>
Consejos para una manipulación segura	<p>: No poner en contacto con piel ni ropa. No respirar vapores. No tragarse. No ponerlo en los ojos. Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. Maneje de acuerdo a las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial, basadas en los resultados de la evaluación sobre exposición en el lugar de trabajo. Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Las personas que ya son sensibles y aquellas con asma, alergias, enfermedades respiratorias recurrentes o crónicas deben consultar a su médico respecto a trabajar con sensibilizadores o irritantes respiratorios. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. Evítense la acumulación de cargas electrostáticas. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Evite derrame, desecho y minimice su liberación al medio ambiente.</p>

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

- Condiciones para el almacenamiento seguro : Guárdelo en contenedores etiquetados correctamente.
Guardar bajo llave.
Manténgalo perfectamente cerrado.
Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado.
Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.
- Materias a evitar : No se almacene con los siguientes tipos de productos:
Agentes oxidantes fuertes
Sustancias y mezclas auto-reactivas
Peróxidos orgánicos
Sólidos inflamables
Líquidos pirofóricos
Sólidos pirofóricos
Sustancias y mezclas auto-térmicas
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, emiten gases inflamables
Explosivos
Gases
Sustancias y mezclas extremadamente tóxicas.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Colofonia	8050-09-7	TWA (fracción inhalable)	0.001 mg/m ³ (Ácidos resinosos totales)	ACGIH
Aceite de ricino	8001-79-4	TWA (Nieblas - total)	10 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA (Nieblas)	5 mg/m ³	NIOSH REL
Alquitrán, hulla	8007-45-2	PEL	0.15 mg/m ³	OSHA CARC
		TWA	0.2 mg/m ³	NIOSH REL
Etilbenceno	100-41-4	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 435 mg/m ³	NIOSH REL
		ST	125 ppm 545 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 435 mg/m ³	OSHA Z-1
Xileno	1330-20-7	TWA	100 ppm 435 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA	20 ppm	ACGIH
diclofenthion (ISO)	97-17-6	TWA	20 µg/m ³ (OEB 3)	Interno (a)
		Información adicional: Piel		
			Límite de eliminación	200 µg/100 cm ²
Hidróxido de sodio	1310-73-2	C	2 mg/m ³	ACGIH

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

		C	2 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	2 mg/m ³	OSHA Z-1
Fenol	108-95-2	TWA	5 ppm	ACGIH
		TWA	5 ppm 19 mg/m ³	NIOSH REL
		C	15.6 ppm 60 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	5 ppm 19 mg/m ³	OSHA Z-1
m-Cresol	108-39-4	TWA	2.3 ppm 10 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	5 ppm 22 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA (Fracción inhalable y vapor)	20 mg/m ³	ACGIH
p-Cresol	106-44-5	TWA	2.3 ppm 10 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	5 ppm 22 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA (Fracción inhalable y vapor)	20 mg/m ³	ACGIH

Límites biológicos de exposición ocupacional

Componentes	CAS No.	Parámetros de control	Análisis biológico	Tiempo de toma de muestras	Concentración permisible	Bases
Fenol	108-95-2	Fenol	Orina	Al final del turno (Tan pronto como sea posible después de que cese la exposición)	250 mg/g creatinina	ACGIH BEI
Xileno	1330-20-7	Acidos metilhipúricos	Orina	Al final del turno (Tan pronto como sea posible después de que cese la exposición)	0.3 g/g creatinina	ACGIH BEI

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Etilbenceno	100-41-4	Suma del ácido mandélico y el ácido fenil-glioxílico	Orina	ción)	Al final del turno (Tan pronto como sea posible después de que cese la exposición)	150 mg/g creatinina	ACGIH BEI

- Medidas de ingeniería**
- : Use controles de ingeniería y tecnologías de fabricación adecuados para controlar las concentraciones aéreas (v.g., conexiones rápidas de menos goteo). Se deberán implementar todos los controles de ingeniería por diseño de planta y operarse de acuerdo con los principios de BPF para proteger los productos, los trabajadores y el ambiente. Se requieren tecnologías de contención adecuados para controlar los compuestos en la fuente y prevenir la migración del compuesto a áreas no controladas (v.g., dispositivos de contención de frente abierto). Minimice el manejo abierto. Utilizar material eléctrico, de ventilación e iluminación antideflagrante.
- Protección personal**
- Protección respiratoria
- : Se recomienda ventilación general y de extracción para mantener las exposiciones al vapor por debajo de los límites recomendados. Cuando las concentraciones están por encima de los límites recomendados o no se conocen, se debe usar protección respiratoria adecuada. Siga las reglamentaciones OSHA en cuanto a respiradores (29 CFR 1910.134) y use respiradores aprobados por NIOSH/MSHA. La protección que ofrecen los respiradores con purificación de aire contra la exposición a cualquier sustancia química peligrosa es limitada. Use un respirador de aire a presión positiva si hay alguna posible liberación no controlada, si los niveles de exposición son desconocidos y en cualquier otra circunstancia en la que los respiradores de purificación de aire pudieran no brindar la protección adecuada.
- Protección de las manos
- Material
- : Guantes resistentes a los químicos
- Observaciones
- : Considere el uso de guantes dobles. Tenga en cuenta que el producto es flamable, lo que puede influir en su selección de los guantes.
- Protección de los ojos
- : Use gafas protectoras con cubiertas laterales o goggles. Si el ambiente de trabajo o la actividad implican condiciones de presencia polvo, rocíos o aerosoles, use gafas de protec-

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

	ción. Use mascarilla u otra protección de máscara completa si existe la posibilidad de contacto directo con polvos, rocíos o aerosoles.
Protección de la piel y del cuerpo	: Uniforme de trabajo o bata de laboratorio. Se deben usar prendas de vestir adicionales con base en la tarea que se realice (v.g., mangas, mandil, guantaletas, trajes desechables) para evitar la exposición de la piel. Use procedimientos de retirada de ropa adecuadas para quitarse prendas potencialmente contaminadas.
Medidas de higiene	: Si es probable una exposición a químicos durante el uso típico, proporcione sistemas para lavado de ojos y regaderas de seguridad cerca del área de trabajo. No coma, beba, ni fume durante su utilización. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. La operación eficaz de una planta debe incluir una revisión de los controles de ingeniería, equipo de protección personal adecuado, procedimientos adecuados de retirada de ropa de protección y procedimientos de descontaminación.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	: líquido viscoso
Color	: oscuro, marrón
Olor	: fuerte
Umbral de olor	: Sin datos disponibles
pH	: No aplicable
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: Sin datos disponibles
Punto de inflamación	: 86 °F / 30 °C
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Flamabilidad (líquidos)	: No aplicable
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	: Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad infe-	: Sin datos disponibles

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

rior

Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: Sin datos disponibles
Densidad	: 1,009 - 1,051 g/cm ³ (68 °F / 20 °C)
Solubilidad	
Hidrosolubilidad	: Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: No aplicable
Temperatura de ignición espontánea	: Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	: Sin datos disponibles
Viscosidad	
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: No explosivo
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Características de las partículas	
Tamaño de las partículas	: No aplicable

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No clasificado como un peligro de reactividad.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Líquido y vapores inflamables. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.
Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	: Oxidantes
Productos de descomposición peligrosos	: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición

Inhalación
Contacto con la piel
Ingestión
Contacto con los ojos

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Toxicidad aguda

■ Nocivo en caso de ingestión.

Producto:

- Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 1,450 mg/kg
Método: Método de cálculo
- Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmósfera: vapor
Método: Método de cálculo
- Toxicidad dérmica aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 3,724 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:

Alquitrán, madera:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 423
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Colofonia:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 2,800 mg/kg
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

Aceite de ricino:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 4,763 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Alquitrán, hulla:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 1,700 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación :
Valoración: No es corrosivo para las vías respiratorias.
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg

Etilbenceno:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 3,500 mg/kg

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Toxicidad aguda por inhalación	: CL50 (Rata): 17.8 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: vapor
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg

Xileno:

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata): 3,523 mg/kg Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, B.1.
Toxicidad aguda por inhalación	: CL50 (Rata): 27.571 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: vapor
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 (Conejo): > 4,200 mg/kg

diclofention (ISO):

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata): 172 mg/kg DL50 (Rata): 270 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: CL50 (Rata): 1.75 mg/l
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 (Rata): 355 mg/kg DL50 (Conejo): 6,000 mg/kg

Hidróxido de sodio:

Toxicidad aguda por inhalación	: Valoración: Corrosivo para el tracto respiratorio.
--------------------------------	--

Fenol:

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata): 650 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 401 Estimación de la toxicidad aguda (Humanos): 140 - 290 mg/kg Método: Juicio experto
Toxicidad aguda por inhalación	: CL0 (Rata): 0.9 mg/l Tiempo de exposición: 8 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla Valoración: Corrosivo para el tracto respiratorio. Estimación de la toxicidad aguda (Humanos): > 0.9 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla Método: Juicio experto
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 (Conejo): 660 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 402

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

||| Estimación de la toxicidad aguda (Humanos): 300 mg/kg
Método: Juicio experto

m-Cresol:

||| Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 121 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

||| Toxicidad aguda por inhalación : Valoración: Corrosivo para el tracto respiratorio.

||| Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): 301 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

p-Cresol:

||| Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 172 - 250 mg/kg

||| Toxicidad aguda por inhalación : Valoración: Corrosivo para el tracto respiratorio.

||| Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): 213 - 426 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

||| Provoca quemaduras graves.

Componentes:

Alquitrán, madera:

||| Especies : epidermis humana reconstruida (EhR)
Método : Directrices de prueba OECD 439

||| Especies : epidermis humana reconstruida (EhR)
Método : Directrices de prueba OECD 431

||| Resultado : Irritación de la piel

Colofonia:

||| Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel

Aceite de ricino:

||| Especies : Conejo
Resultado : No irrita la piel

Alquitrán, hulla:

||| Especies : Conejo
Resultado : Ligera irritación de la piel

Xileno:

||| Especies : Conejo
Resultado : Irritación de la piel

Dichlofenthion Formulation

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 09/28/2024
8.0 04/14/2025 1552593-00017 Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

diclofention (ISO):

	Resultado	: Ligera irritación de la piel
	Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Hidróxido de sodio:

	Resultado	: Corrosivo después de 3 minutos o menos de exposición
--	-----------	--

Fenol:

	Especies	: Conejo
	Resultado	: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición

m-Cresol:

	Especies	: Conejo
	Resultado	: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición

p-Cresol:

	Especies	: Conejo
	Resultado	: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición

Lesiones oculares graves/irritación ocular

	Provoca lesiones oculares graves.
--	-----------------------------------

Componentes:

Alquitrán, madera:

	Resultado	: Irritación a los ojos, reversible a los 7 días
--	-----------	--

Colofonia:

	Especies	: Conejo
	Resultado	: No irrita los ojos
	Método	: Directrices de prueba OECD 405

Aceite de ricino:

	Especies	: Conejo
	Resultado	: No irrita los ojos

Alquitrán, hulla:

	Especies	: Humano
	Resultado	: Efectos irreversibles en los ojos

Xileno:

	Especies	: Conejo
	Resultado	: Irritación a los ojos, reversible a los 21 días

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Hidróxido de sodio:

Resultado	: Efectos irreversibles en los ojos
Observaciones	: Con base en la corrosividad en la piel.

Fenol:

Especies	: Conejo
Resultado	: Efectos irreversibles en los ojos
Método	: Directrices de prueba OECD 405

m-Cresol:

Especies	: Conejo
Resultado	: Efectos irreversibles en los ojos

p-Cresol:

Especies	: Conejo
Resultado	: Efectos irreversibles en los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

||| Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Sensibilización respiratoria

||| No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Alquitrán, madera:

Tipo de Prueba	: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Ratón
Método	: Directrices de prueba OECD 429
Resultado	: positivo
Valoración	: Probabilidad o evidencia de baja a moderada tasa de sensibilización de la piel en los seres humanos

Colofonia:

Tipo de Prueba	: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Ratón
Método	: Directrices de prueba OECD 429
Resultado	: negativo

Aceite de ricino:

Tipo de Prueba	: Ensayo de maximización
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: negativo
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Alquitrán, hulla:

Tipo de Prueba	: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Ratón
Método	: Directrices de prueba OECD 429
Resultado	: positivo
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares
Valoración	: Probabilidad o evidencia de sensibilización de la piel en los seres humanos

Xileno:

Tipo de Prueba	: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Ratón
Resultado	: negativo

diclofention (ISO):

Vías de exposición	: Cutáneo
Valoración	: No causa sensibilización a la piel.
Resultado	: Sensibilizador débil
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Hidróxido de sodio:

Tipo de Prueba	: Prueba de contacto para detectar irritaciones a repetición en humanos (HRIPT)
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Resultado	: negativo

Fenol:

Tipo de Prueba	: Prueba Buehler
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Conejillo de Indias
Método	: Directrices de prueba OECD 406
Resultado	: negativo

p-Cresol:

Tipo de Prueba	: Prueba de Draize
Vías de exposición	: Contacto con la piel
Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: negativo

Mutagenicidad en células germinales

Susceptible de provocar defectos genéticos.

Componentes:

Alquitrán, madera:

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Genotoxicidad in vitro

: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Colofonia:

Genotoxicidad in vitro

: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo
Método: Directrices de prueba OECD 476
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Método: Directrices de prueba OECD 473
Resultado: negativo

Aceite de ricino:

Genotoxicidad in vitro

: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de intercambio de cromátidas hermanas in vitro en mamíferos
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo

: Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos en eritrocitos en mamíferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Alquitrán, hulla:

Genotoxicidad in vitro

: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: positivo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Mutagenicidad en células germinales - Valoración

: Resultado(s) positivo(s) de las pruebas de mutagenicidad in vivo de células somáticas de animales no-mamíferos, apoyados por resultados positivos de ensayos de mutagenicidad in vitro.
Observaciones: Según las normas nacionales o regionales.

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Etilbenceno:

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames) Resultado: negativo
	Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo Método: Directrices de prueba OECD 476 Resultado: negativo
	Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Resultado: negativo
Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: Prueba de síntesis de ADN no programada (UDS) con células de hígado de mamífero in vivo Especies: Ratón Vía de aplicación: Inhalación Método: Directrices de prueba OECD 486 Resultado: negativo

Xileno:

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames) Resultado: negativo
	Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Resultado: negativo
	Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo Resultado: negativo
	Tipo de Prueba: Ensayo de intercambio de cromátidas hermanas in vitro en mamíferos Resultado: negativo
Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: Prueba de letales dominantes en roedores (células germinales) (in vivo) Especies: Ratón Vía de aplicación: Contacto con la piel Resultado: negativo

Fenol:

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Método: Directrices de prueba OECD 473 Resultado: positivo
Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos en eritrocitos en mamíferos (ensayo citogenético in vivo) Especies: Ratón Vía de aplicación: Inyección intraperitoneal Método: Directrices de prueba OECD 474

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

||| Resultado: positivo
Observaciones: Anexo VI de 1272/2008

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Resultado(s) positivo(s) de pruebas de mutagenicidad in vivo de células somáticas de mamíferos.

m-Cresol:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Método: Directrices de prueba OECD 473
Resultado: positivo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico)
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de prueba OECD 475
Resultado: negativo

p-Cresol:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Método: Directrices de prueba OECD 473
Resultado: positivo

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo
Método: Directrices de prueba OECD 476
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de letales dominantes en roedores (células germinales) (in vivo)
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de prueba OECD 478
Resultado: negativo

Carcinogenicidad

||| Puede provocar cáncer en caso de ingestión.

Componentes:

Alquitrán, hulla:

||| Especies : Ratón
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 2 Años
Resultado : positivo

||| Carcinogenicidad - Valora- : Evidencia positiva de los estudios epidemiológicos en huma-

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Dichlofenthion Formulation

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 09/28/2024
8.0 04/14/2025 1552593-00017 Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

||ción nos (oral)
Observaciones: Según las normas nacionales o regionales.

Etilbenceno:

Especies	:	Rata
Vía de aplicación	:	inhalación (vapor)
Tiempo de exposición	:	104 semanas
Resultado	:	positivo
Observaciones	:	El mecanismo o modo de acción puede no ser pertinente en humanos.

Xileno:

■ Especies : Rata
■ Vía de aplicación : Ingestión
■ Tiempo de exposición : 103 semanas
■ Resultado : negativo

Fenol:

Especies	: Ratón
Vía de aplicación	: Ingestión
Tiempo de exposición	: 103 semanas
Método	: Directrices de prueba OECD 451
Resultado	: negativo

m-Cresol;

Especies	: Ratón, machos
Vía de aplicación	: Ingestión
Tiempo de exposición	: 105 semanas
Resultado	: equívoco
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Especies	: Ratón, hembra
Vía de aplicación	: Ingestión
Tiempo de exposición	: 106 - 107 semanas
Resultado	: positivo
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

|||Carcinogenicidad - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno

p-Cresol:

Especies	:	Ratón
Vía de aplicación	:	Ingestión
Tiempo de exposición	:	106 - 107 semanas
Resultado	:	negativo
Observaciones	:	Basado en datos de materiales similares

IARC Grupo 1: Carcinógeno para los humanos
Alquitrán, hulla
Grupo 2B: Posiblemente cancerígeno pa

8007-45-2

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

	Etilbenceno	100-41-4
OSHA	Carcinógeno regulado específicamente por OSHA Alquitrán, hulla (Emisiones de horno de coque)	8007-45-2
NTP	Cancerígeno humano reconocido Alquitrán, hulla	8007-45-2

Toxicidad para la reproducción

Susceptible de dañar al feto.

Componentes:

Colofonia:

Efectos en la fertilidad	: Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad de dosis repetida combinada con prueba de selección de toxicidad reproductiva/en el desarrollo Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión Método: Directrices de prueba OECD 422 Resultado: negativo
Efectos en el desarrollo fetal	: Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión Método: Directrices de prueba OECD 414 Resultado: negativo

Aceite de ricino:

Efectos en la fertilidad	: Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad de dosis repetida combinada con prueba de selección de toxicidad reproductiva/en el desarrollo Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión Resultado: negativo
--------------------------	--

Etilbenceno:

Efectos en la fertilidad	: Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones Especies: Rata Vía de aplicación: inhalación (vapor) Método: Directrices de prueba OECD 416 Resultado: negativo
Efectos en el desarrollo fetal	: Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata Vía de aplicación: Inhalación Método: Directrices de prueba OECD 414 Resultado: negativo

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Xileno:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Efectos en la fertilidad | : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva de una generación
Especies: Rata
Vía de aplicación: inhalación (vapor)
Resultado: negativo |
| Efectos en el desarrollo fetal | : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: inhalación (vapor)
Resultado: negativo |

diclofention (ISO):

- | | |
|---|--|
| Efectos en el desarrollo fetal | : Tipo de Prueba: Desarrollo
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Intraperitoneal
Toxicidad para el desarrollo: LOAEL: 80 mg/kg peso corporal
Resultado: Peso reducido del feto., Efectos embriotóxicos.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| | : Tipo de Prueba: Desarrollo
Especies: Rata
Vía de aplicación: Intraperitoneal
Toxicidad para el desarrollo: LOAEL: 10 mg/kg peso corporal
Resultado: Peso reducido del feto., Efectos embriotóxicos.,
Sin efectos teratógenos.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Toxicidad para la reproducción - Valoración | : Susceptible de dañar al feto. |

Fenol:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Efectos en la fertilidad | : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de prueba OECD 416
Resultado: negativo |
| Efectos en el desarrollo fetal | : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: negativo |

m-Cresol:

- | | |
|--------------------------|--|
| Efectos en la fertilidad | : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo |
|--------------------------|--|

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad en el desarrollo prenatal (teratogenicidad)
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

p-Cresol:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca daños en los órganos (Sistema nervioso).
Corrosivo para el tracto respiratorio.

Componentes:

Alquitrán, hulla:

Vías de exposición : Ingestión
Órganos Diana : Sistema nervioso
Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud de los animales a concentraciones de 300 mg/kg de peso corporal o menos.

Xileno:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Provoca daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso central, Riñón, Hígado, Piel, Tracto respiratorio, Aparato auditivo) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Componentes:

Alquitrán, hulla:

Órganos Diana : Tracto respiratorio
Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de > 0,02 a 0,2 mg/l/6h/d.

Vías de exposición : inhalación (polvo / neblina / humo)
Órganos Diana : Tracto respiratorio
Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de > 0,02 a 0,2 mg/l/6h/d.

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Etilbenceno:

||| Vías de exposición : inhalación (vapor)
Órganos Diana : Aparato auditivo
Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de > 0,2 a 1 mg/l/6h/d.

Xileno:

||| Vías de exposición : inhalación (vapor)
Órganos Diana : Aparato auditivo
Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de > 0,2 a 1 mg/l/6h/d.

diclofention (ISO):

||| Órganos Diana : Sistema nervioso
Valoración : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
||| Observaciones : Basado en experiencia humana.

Fenol:

||| Órganos Diana : Sistema nervioso central, Riñón, Hígado, Piel
Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Colofonia:

||| Especies : Rata, macho
NOAEL : 335 mg/kg
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 90 Días
Método : Directrices de prueba OECD 408

Aceite de ricino:

||| Especies : Rata
NOAEL : > 5,000 mg/kg
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 13 Semana

Etilbenceno:

||| Especies : Rata
LOAEL : 0.868 mg/l
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 13 Semana

||| Especies : Rata
NOAEL : 75 mg/kg
LOAEL : 250 mg/kg

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

||| Vía de aplicación : Ingestión
Método : Directrices de prueba OECD 408

Xileno:

||| Especies : Rata
LOAEL : > 0.2 - 1 mg/l
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 13 Semana
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

||| Especies : Rata
LOAEL : 150 mg/kg
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 90 Días

diclofention (ISO):

||| Especies : Rata
NOAEL : 0.75 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d

||| Especies : Perro
NOAEL : 0.75 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d

Fenol:

||| Especies : Rata
LOAEL : 300 mg/kg
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 90 Días
Método : Directrices de prueba OECD 408

||| Especies : Rata
NOAEL : >= 0.1 mg/l
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 74 Días

||| Especies : Conejo
LOAEL : 260 mg/kg
Vía de aplicación : Contacto con la piel
Tiempo de exposición : 18 Días

m-Cresol:

||| Especies : Rata
NOAEL : 150 mg/kg
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 13 Semana
Método : Directrices de prueba OECD 408

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

p-Cresol:

Especies	:	Rata
NOAEL	:	50 mg/kg
LOAEL	:	175 mg/kg
Vía de aplicación	:	Ingestión
Tiempo de exposición	:	90 Días
Método	:	Directrices de prueba OECD 408

Toxicidad por aspiración

■■■ Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Producto:

La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano.

Componentes:

Etilbenceno:

■■■ La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano.

Xileno:

■■■ La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Componentes:

diclofention (ISO):

■■■ Contacto con la piel	:	Síntomas: irritante, efectos en el sistema nervioso central, sudor Observaciones: Puede ser adsorbido a través de piel. Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
■■■ Contacto con los ojos	:	Síntomas: contracción de pupilas, efectos en el sistema nervioso central
■■■ Ingestión	:	Síntomas: Náusea, Diarrea, Vómitos, sudor, Lacrimación, contracción de pupilas, Depresión del sistema nervioso central, Trastornos gastrointestinales, broncoespasmo, efectos en el sistema nervioso central, Edema

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

Alquitrán, madera:

■■■ Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 28 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 17 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 14 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Colofonia:

Toxicidad para peces : LL50 (Danio rerio (pez zebra)): > 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua
Método: Directrices de prueba OECD 203
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 911 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EL50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
NOELR (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (Iodos activados): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

Aceite de ricino:

Toxicidad para peces : CL50 (Danio rerio (pez zebra)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: ISO 7346/1
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

		Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
		EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad hacia los microorganismos	:	EC10 (Pseudomonas putida): 54,000 mg/l Tiempo de exposición: 30 min
Alquitrán, hulla:		
Toxicidad para peces	:	LL50 (Danio rerio (pez zebra)): > 250 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua Método: Directrices de prueba OECD 203 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2.8 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Sustancia de ensayo: Fracción acomodada en agua Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	EL50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 36 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
		NOELR (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 5 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Etilbenceno:		
Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 4.2 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de prueba OECD 203
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.8 - 2.4 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 3.6 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
		NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 3.4 mg/l Tiempo de exposición: 96 h

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)

: NOEC (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 0.96 mg/l

Tiempo de exposición: 7 d

Toxicidad hacia los microorganismos

: CE50 (Nitrosomonas sp.): 96 mg/l

Tiempo de exposición: 24 h

Xileno:

Toxicidad para peces

: CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 13.5 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos

: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1 - 10 mg/l

Tiempo de exposición: 24 h

Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas

: CE50 (Skeletonema costatum (diatomea marina)): 10 mg/l

Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)

: NOEC (Danio rerio (pez zebra)): > 0.1 - < 1 mg/l

Tiempo de exposición: 35 d

Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)

: EL10 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1 - 10 mg/l

Tiempo de exposición: 21 d

Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad hacia los microorganismos

: NOEC: > 100 mg/l

Tiempo de exposición: 3 h

Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

diclofention (ISO):

Toxicidad para peces

: CL50 (No se han especificado especies): 0.64 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Método: Directrices de prueba OECD 203

CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 1.23 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos

: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.0011 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Fenol:

Toxicidad para peces

: CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 24.9 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos

: CE50 (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 3.1 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 61.1 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	: NOEC: 0.077 mg/l Tiempo de exposición: 60 d
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	: NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 10 mg/l Tiempo de exposición: 16 d
Toxicidad hacia los microorganismos	: CI50 (Nitrosomonas sp.): 21 mg/l Tiempo de exposición: 24 h

m-Cresol:

Toxicidad para peces	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 8.6 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE50 (Daphnia pulex (Pulga de agua)): > 99.5 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	: NOEC (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 1.35 mg/l Tiempo de exposición: 32 d Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	: NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1 mg/l Tiempo de exposición: 21 d Observaciones: Basado en datos de materiales similares

p-Cresol:

Toxicidad para peces	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 7.4 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 7.7 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: DIN 38412
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 7.8 mg/l Tiempo de exposición: 48 h EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 2.3 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	: NOEC (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 1.35 mg/l Tiempo de exposición: 32 d
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	: NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1 mg/l Tiempo de exposición: 21 d
Toxicidad hacia los microorganismos	: CI50 (Nitrosomonas sp.): 260 mg/l Tiempo de exposición: 24 h

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Alquitrán, madera:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 47 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Prueba según la Norma OECD 301B

Colofonia:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 71 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301D

Aceite de ricino:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Etilbenceno:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 70 - 80 %
Tiempo de exposición: 28 d

Xileno:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: > 70 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301F
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Fenol:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 62 %
Tiempo de exposición: 10 d
Método: Directrices de prueba OECD 301C

m-Cresol:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 90 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301D

p-Cresol:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 100 %
Tiempo de exposición: 8 d

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Potencial de bioacumulación

Componentes:

Alquitrán, madera:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 0.2 - 2.02

Colofonia:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: > 3 - 6.2
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 117

Aceite de ricino:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: > 4
Observaciones: Cálculo

Alquitrán, hulla:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: Sin datos disponibles

Etilbenceno:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3.6

Xileno:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3.16
Observaciones: Cálculo

diclofention (ISO):

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 5.14

Fenol:

Bioacumulación : Especies: Pez
Factor de bioconcentración (BCF): 17.5
Método: Directrices de prueba OECD 305

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1.47

m-Cresol:

Bioacumulación : Especies: Leuciscus idus (Orfe dorado)
Factor de bioconcentración (BCF): 17 - 20

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1.96

p-Cresol:

Bioacumulación : Especies: Leuciscus idus (Orfe dorado)
Factor de bioconcentración (BCF): 17 - 20
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1.94

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

||octanol/agua

Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Desechar de acuerdo con las regulaciones locales.
No elimine el desecho en el alcantarillado.

Envases contaminados : Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.
Los contenedores vacíos retienen residuos y pueden ser peligrosos.
No presurizar, cortar, soldar, perforar, triturar o exponer dichos contenedores al calor, fuego, chispas u otras fuentes de ignición. Pueden hacer explosión y causar lesiones y/o muerte.
Si no se especifica de otra manera: Deséchese como producto no usado.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU : UN 2920
Designación oficial de transporte

|| (Sodium hydroxide, Ethylbenzene)

Clase : 8
Riesgo secundario : 3
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : 8 (3)
Peligroso para el medio ambiente : si

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 2920
Designación oficial de transporte

|| (Sodium hydroxide, Ethylbenzene)

Clase : 8
Riesgo secundario : 3
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : Corrosive, Flammable Liquids
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 855
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 851

Código-IMDG

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Número ONU	: UN 2920
Designación oficial de transporte	: CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (Sodium hydroxide, Ethylbenzene, Dichlofenthion (ISO), Tar, wood)
Clase	: 8
Riesgo secundario	: 3
Grupo de embalaje	: II
Etiquetas	: 8 (3)
Código EmS	: F-E, S-C
Contaminante marino	: si

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR

Número UN/ID/NA	: UN 2920
Designación oficial de transporte	: Corrosive liquids, flammable, n.o.s. (Sodium hydroxide, Ethylbenzene)
Clase	: 8
Riesgo secundario	: 3
Grupo de embalaje	: II
Etiquetas	: CORROSIVE, FLAMMABLE LIQUID
Código ERG	: 132
Contaminante marino	: si(Dichlofenthion (ISO))

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
Alquitrán, hulla	8007-45-2	1	8
Xileno	1330-20-7	100	1075
m-Cresol	108-39-4	100	9090

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
Fenol	108-95-2	1000	52631

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Componentes	CAS No.	Componente TPQ (lb)
Fenol	108-95-2	10000

SARA 311/312 Peligros : Inflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)
Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición)
Sensibilización respiratoria o cutánea

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad
Toxicidad a la reproducción
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición simple o repetida)
Peligro de aspiración
Corrosión cutánea o irritación
Lesiones oculares graves o irritación ocular

SARA 313 : Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:

Etilbenceno	100-41-4	>= 5 - < 10 %
Xileno	1330-20-7	>= 5 - < 10 %
Fenol	108-95-2	>= 1 - < 5 %
m-Cresol	108-39-4	>= 1 - < 5 %
p-Cresol	106-44-5	>= 1 - < 5 %

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información de Pensilvania

Alquitrán, madera	91722-33-7
Colofonia	8050-09-7
Aceite de ricino	8001-79-4
Agua	7732-18-5
Alquitrán, hulla	8007-45-2
Etilbenceno	100-41-4
Xileno	1330-20-7
diclofentión (ISO)	97-17-6
Hidróxido de sodio	1310-73-2
Fenol	108-95-2
m-Cresol	108-39-4
p-Cresol	106-44-5

Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo Alquitrán, hulla, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer. Para mayor información ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Lista de sustancias peligrosas de California

Alquitrán, hulla	8007-45-2
Etilbenceno	100-41-4
Xileno	1330-20-7
Hidróxido de sodio	1310-73-2
Fenol	108-95-2
m-Cresol	108-39-4
p-Cresol	106-44-5

Límites de exposición permisible en California para contaminantes químicos

Alquitrán, hulla	8007-45-2
------------------	-----------

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0 Fecha de revisión: 04/14/2025 Número de HDS: 1552593-00017 Fecha de la última emisión: 09/28/2024
Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

Etilbenceno	100-41-4
Xileno	1330-20-7
Hidróxido de sodio	1310-73-2
Fenol	108-95-2
m-Cresol	108-39-4
p-Cresol	106-44-5

Carcinógenos regulados de California

Alquitrán, hulla	8007-45-2
------------------	-----------

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

AICS : no determinado


DSL : no determinado

IECSC : no determinado

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

NFPA 704:



HMIS® IV:



Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH	: Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA
ACGIH BEI	: ACGIH - Índices Biológicos de Exposición (BEI)
NIOSH REL	: Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA CARC	: OSHA-Químicos específicamente regulados/Carcinógenos
OSHA Z-1	: Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
ACGIH / TWA	: Tiempo promedio ponderado
ACGIH / C	: Valor techo (C)

Dichlofenthion Formulation

Versión 8.0	Fecha de revisión: 04/14/2025	Número de HDS: 1552593-00017	Fecha de la última emisión: 09/28/2024 Fecha de la primera emisión: 04/14/2017
----------------	----------------------------------	---------------------------------	---

NIOSH REL / TWA	: Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / ST	: STEL - 15-minutos de exposición de TWA que no debe sobrepasarse en ningún momento durante un día de trabajo
NIOSH REL / C	: Valor techo (C)
OSHA CARC / PEL	: Límite de exposición permitido
OSHA Z-1 / TWA	: Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Trasporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECL - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SAT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fuentes principales de datos utilizados para elaborar la Hoja de Datos de Seguridad : Datos técnicos internos, datos de SDS de materias primas, de resultados de búsqueda del portal de la OECD echem y de la página web de la Agencia Europea de Productos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Fecha de revisión : 04/14/2025

Los elementos en los que se hicieron cambios a la versión previa están resaltados en el cuerpo de este documento con dos líneas verticales.

Dichlofenthion Formulation

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: 09/28/2024
8.0	04/14/2025	1552593-00017	Fecha de la primera emisión: 04/14/2017

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta hasta donde llega nuestro cabal saber y entender a la fecha de su publicación. La información tiene como objeto ser solo una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transportación, desecho y liberación seguros y no deben considerarse como una garantía o especificación de seguridad de ningún tipo. La información proporcionada solo se relaciona con el material específico identificado en la parte superior de esta HDS y puede no ser válida cuando el material de la HDS se use en combinación con algún otro material o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto. Los usuarios del material deberán revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico de su manera intencionada de manejar, usar, procesar y almacenar, lo que incluye una evaluación de la idoneidad del material de la HDS en el producto final del usuario, si esto es aplicable.

US / 1X