

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formulation

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto : Levamisole / Oxfendazole Selenised Formulation
Otros medios de identificación : Scanda Selenised (A007368)

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre del proveedor : Merck & Co., Inc
Domicilio : 126 E. Lincoln Avenue
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065
Teléfono : +1-908-740-4000
Teléfono de emergencia : +1-908-423-6000
Dirección de correo electrónico : EHSDATASTEWARD@merck.com

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Producto veterinario
Restricciones de uso : No aplicable

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4
Carcinogenicidad : Categoría 2
Toxicidad a la reproducción : Categoría 1B
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas : Categoría 2 (Hígado, Testículos)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas (Oral) : Categoría 2 (Sangre, Testículos)

Otros peligros

Ninguno conocido.

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :  
Palabra de advertencia : Peligro
Indicaciones de peligro : H302 Nocivo en caso de ingestión.

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

H351 Susceptible de provocar cáncer.
H360FD Puede dañar la fertilidad. Puede dañar al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos (Hígado, Testícu-los) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373 Puede provocar daños en los órganos (Sangre, Testícu-los) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se ingiere.

Consejos de prudencia

: **Prevención:**

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P260 No respirar nieblas o vapores.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipula-ción.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este pro-ducto.
P280 Usar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención:

P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en una planta de eli-minación de residuos aprobada.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

| Nombre químico | N.º CAS/ID úni-co | Concentración (% w/w) | Secreto comercial |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Levamisol, clorhidrato | 16595-80-5* | >= 5 - <= 10 | TSC |
| oxfendazol | 53716-50-0* | >= 3 - <= 7 | TSC |
| Polietilenoglicol | 25322-68-3* | >= 1 - <= 5 | TSC |
| Estearato de polietilenglicol | 9004-99-3* | >= 1 - <= 5 | TSC |
| Acido citrico | 77-92-9* | >= 1 - <= 5 | TSC |
| Silicio, amorfo | 112945-52-5* | >= 0.5 - <= 1.5 | TSC |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | | | |
|--|-------------|---------------|-----|
| Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio | 15137-09-4* | >= 0.1 - <= 1 | TSC |
| Selenato de sodio | 13410-01-0* | >= 0.1 - <= 1 | TSC |

* Indica que el identificador es un n.º CAS.

TSC: la concentración real o el rango de concentración no se indica por secreto comercial

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico.
Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
- En caso de inhalación : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.
Consultar un médico.
- En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y agua en abundancia.
Quitar la ropa y los zapatos contaminados.
Consultar un médico.
Lavar la ropa antes de reutilizarla.
Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- En caso de ingestión : Si se ha tragado, NO provocar el vómito.
Consultar un médico.
Enjuague la boca completamente con agua.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Nocivo en caso de ingestión.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede dañar la fertilidad. Puede dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : El personal de rescate debe poner atención a la autoprotección y al uso del equipo de protección personal recomendado cuando hay posibilidad de exposición (vea la sección 8).
- Notas especiales para un medico tratante : Trate los síntomas y brinde apoyo.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada
Espuma resistente a los alcoholes
Dióxido de carbono (CO2)
Producto químico seco
- Agentes de extinción inapropiados : Ninguno conocido.
- Peligros específicos durante : La exposición a productos de la combustión puede ser un

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

| | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Versión 6.0 | Fecha de revisión: 06/17/2025 | Número de HDS: 10823107-00012 | Fecha de la última emisión: 04/14/2025 Fecha de la primera emisión: 07/28/2022 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| la extincion de incendios | peligro para la salud. |
| Productos de combustión peligrosos | : Óxidos de carbono |
| Métodos específicos de extinción | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados. Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo. Evacuar la zona. |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo. Utilice equipo de protección personal. |

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

| | |
|--|--|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Utilice equipo de protección personal. Siga los consejos de manejo seguro (vea la sección 7) y las recomendaciones de equipo de protección personal (vea la sección 8). |
| Precauciones relativas al medio ambiente | : No dispersar en el medio ambiente. Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. Impedir la propagación sobre una zona amplia (p. ej. por contención o barreras de aceite). Retener y eliminar el agua contaminada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. |
| Métodos y materiales de contención y limpieza | : Empape con material absorbente inerte. Para los derrames de grandes cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material contenido puede bombearse, deposite el material recuperado en un contenedor apropiado. Limpie los restos del material derramado con un absorbente adecuado. Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales para la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá determinar cuál es la normativa aplicable. Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o nacionales. |

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

| | |
|------------------|---|
| Medidas técnicas | : Vea las medidas de ingeniería en la sección CONTROLES |
|------------------|---|

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. | |
|---|---|
| Ventilación Local/total | : Si no hay suficiente ventilación, utilice junto con la ventilación de escape local. |
| Consejos para una manipu-lación segura | : No poner en contacto con piel ni ropa. No respirar nieblas o vapores. No tragar. Evite el contacto con los ojos. Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. Maneje de acuerdo a las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial, basadas en los resultados de la evaluación sobre exposición en el lugar de trabajo. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Evite derrame, desecho y minimice su liberación al medio ambiente. |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | : GUárdelo en contenedores etiquetados correctamente. Guardar bajo llave. Manténgalo perfectamente cerrado. Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares. |
| Materias a evitar | : No se almacene con los siguientes tipos de productos: Agentes oxidantes fuertes Sustancias y mezclas auto-reactivas Peróxidos orgánicos Explosivos Gases |

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes | CAS No. | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Bases |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------|
| Levamisol, clorhidrato | 16595-80-5 | TWA | 20 µg/m ³ (OEB 3) | Interno (a) |
| Información adicional: Piel | | | | |
| | | Límite de eliminación | 200 µg/100 cm ² | Interno (a) |
| oxfendazol | 53716-50-0 | TWA | 40 µg/m ³ (OEB 3) | Interno (a) |
| | | Límite de eliminación | 400 µg/100 cm ² | Interno (a) |
| Polietilenoglicol | 25322-68-3 | TWA (aero-sol) | 10 mg/m ³ | US WEEL |
| Estearato de polietilenglicol | 9004-99-3 | TWA (frac-ción inhala-ble) | 10 mg/m ³ | ACGIH |
| | | TWA (frac-ción respira-ble) | 3 mg/m ³ | ACGIH |
| Silicio, amorfo | 112945-52-5 | TWA (Polvo) | 20 Millones de partículas por pie | OSHA Z-3 |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | cúbico (Sílice) | |
| | | TWA (Polvo) | 80 mg/m ³ / %SiO ₂ (Sílice) | OSHA Z-3 |
| | | TWA | 6 mg/m ³ (Sílice) | NIOSH REL |
| Selenato de sodio | 13410-01-0 | TWA | 20 µg/m ³ (OEB 3) | Interno (a) |
| | | Límite de eliminación | 200 µg/100 cm ² | Interno (a) |
| | | TWA | 0.2 mg/m ³ (selenio) | OSHA Z-1 |
| | | TWA | 0.2 mg/m ³ (selenio) | ACGIH |
| | | TWA | 0.2 mg/m ³ (selenio) | NIOSH REL |

Medidas de ingeniería

- : Use controles de ingeniería y tecnologías de fabricación adecuados para controlar las concentraciones aéreas (v.g., conexiones rápidas de menos goteo). Se deberán implementar todos los controles de ingeniería por diseño de planta y operarse de acuerdo con los principios de BPF para proteger los productos, los trabajadores y el ambiente. Se requieren tecnologías de contención adecuados para controlar los compuestos en la fuente y prevenir la migración del compuesto a áreas no controladas (v.g., dispositivos de contención de frente abierto). Minimice el manejo abierto.

Protección personal

Protección respiratoria

- : Se recomienda ventilación general y de extracción para mantener las exposiciones al vapor por debajo de los límites recomendados. Cuando las concentraciones están por encima de los límites recomendados o no se conocen, se debe usar protección respiratoria adecuada. Siga las reglamentaciones OSHA en cuanto a respiradores (29 CFR 1910.134) y use respiradores aprobados por NIOSH/MSHA. La protección que ofrecen los respiradores con purificación de aire contra la exposición a cualquier sustancia química peligrosa es limitada. Use un respirador de aire a presión positiva si hay alguna posible liberación no controlada, si los niveles de exposición son desconocidos y en cualquier otra circunstancia en la que los respiradores de purificación de aire pudieran no brindar la protección adecuada.

Protección de las manos

Material

- : Guantes resistentes a los químicos

Observaciones

- : Considere el uso de guantes dobles.

Protección de los ojos

- : Use gafas protectoras con cubiertas laterales o goggles. Si el ambiente de trabajo o la actividad implican condiciones

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | |
|------------------------------------|--|
| | de presencia polvo, rocíos o aerosoles, use gafas de protección. |
| | Use mascarilla u otra protección de máscara completa si existe la posibilidad de contacto directo con polvos, rocíos o aerosoles. |
| Protección de la piel y del cuerpo | : Uniforme de trabajo o bata de laboratorio. Se deben usar prendas de vestir adicionales con base en la tarea que se realice (v.g., mangas, mandil, guantacetas, trajes desechables) para evitar la exposición de la piel. Use procedimientos de retirada de ropa adecuadas para quitarse prendas potencialmente contaminadas. |
| Medidas de higiene | : Si es probable una exposición a químicos durante el uso típico, proporcione sistemas para lavado de ojos y regaderas de seguridad cerca del área de trabajo. No coma, beba, ni fume durante su utilización. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. La operación eficaz de una planta debe incluir una revisión de los controles de ingeniería, equipo de protección personal adecuado, procedimientos adecuados de retirada de ropa de protección y procedimientos de descontaminación. |

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|---|-------------------------|
| Aspecto | : suspensión |
| Color | : Sin datos disponibles |
| Olor | : Sin datos disponibles |
| Umbral de olor | : Sin datos disponibles |
| pH | : Sin datos disponibles |
| Punto de fusión/ congelación | : Sin datos disponibles |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | : Sin datos disponibles |
| Punto de inflamación | : Sin datos disponibles |
| Tasa de evaporación | : Sin datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No aplicable |
| Flamabilidad (líquidos) | : Sin datos disponibles |
| Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior | : Sin datos disponibles |
| Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior | : Sin datos disponibles |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | |
|---------------------------------------|--|
| Presión de vapor | : Sin datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor | : Sin datos disponibles |
| Densidad relativa | : Sin datos disponibles |
| Densidad | : Sin datos disponibles |
| Solubilidad | |
| Hidrosolubilidad | : Sin datos disponibles |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : No aplicable |
| Temperatura de ignición espontánea | : Sin datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : Sin datos disponibles |
| Viscosidad | |
| Viscosidad, cinemática | : Sin datos disponibles |
| Propiedades explosivas | : No explosivo |
| Propiedades comburentes | : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante. |
| Peso molecular | : Sin datos disponibles |
| Características de las partículas | |
| Tamaño de las partículas | : No aplicable |

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|--|---|
| Reactividad | : No clasificado como un peligro de reactividad. |
| Estabilidad química | : Estable en condiciones normales. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | : Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes. |
| Condiciones que deben evitarse | : Ninguno conocido. |
| Materiales incompatibles | : Oxidantes |
| Productos de descomposición peligrosos | : No se conocen productos de descomposición peligrosos. |

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición

Inhalación
Contacto con la piel
Ingestión
Contacto con los ojos

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

Producto:

- Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 1,082 mg/kg
Método: Método de cálculo
- Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: 20.88 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmósfera: polvo/niebla
Método: Método de cálculo

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 180 mg/kg
DL50 (Ratón): 223 mg/kg
DL50 (Conejo): 458 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: Sin datos disponibles
- Toxicidad dérmica aguda : Observaciones: Sin datos disponibles

oxfendazol:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 6,000 mg/kg
DL50 (Perro): 1,600 mg/kg
DL50 (oveja): 250 mg/kg

Polietilenoglicol:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 423
Observaciones: Basado en datos de materiales similares
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Esterato de polietilenglicol:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

Acido citrico:

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Ratón): 5,400 mg/kg
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxi-

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025 Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

cidad cutánea aguda

Silicio, amorfo:

| | |
|--------------------------------|--|
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 401 Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Toxicidad aguda por inhalación | : CL50 (Rata): > 2.08 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Toxicidad dérmica aguda | : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg Observaciones: Basado en datos de materiales similares |

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

| | |
|----------------------|--|
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|----------------------|--|

Selenato de sodio:

| | |
|--------------------------------|--|
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Rata): > 5 - 50 mg/kg Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Toxicidad aguda por inhalación | : CL50 (Rata): > 0.052 - 0.51 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla Método: Directrices de prueba OECD 403 |

Corrosión o irritación cutáneas

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

| | |
|---------------|-------------------------|
| Observaciones | : Sin datos disponibles |
|---------------|-------------------------|

oxfendazol:

| | |
|-----------|---------------------|
| Especies | : Conejo |
| Resultado | : No irrita la piel |

Polietilenoglicol:

| | |
|---------------|---|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de prueba OECD 404 |
| Resultado | : No irrita la piel |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Esterato de polietilenglicol:

| | |
|-----------|---------------------|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Prueba de Draize |
| Resultado | : No irrita la piel |

Acido citrico:

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de prueba OECD 404 |
| Resultado | : No irrita la piel |

Silicio, amorfo:

| | |
|---------------|---|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de prueba OECD 404 |
| Resultado | : No irrita la piel |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

| | |
|---------------|---|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de prueba OECD 404 |
| Resultado | : No irrita la piel |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

Selenato de sodio:

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Especies | : epidermis humana reconstruida (EhR) |
| Método | : Directrices de prueba OECD 431 |
| Especies | : epidermis humana reconstruida (EhR) |
| Método | : Directrices de prueba OECD 439 |
| Resultado | : Irritación de la piel |

Lesiones oculares graves/irritación ocular

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

| | |
|---------------|-------------------------|
| Observaciones | : Sin datos disponibles |
|---------------|-------------------------|

oxfendazol:

| | |
|-----------|----------------------|
| Especies | : Conejo |
| Resultado | : No irrita los ojos |

Polietilenoglicol:

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Especies | : Conejo |
| Resultado | : No irrita los ojos |
| Método | : Directrices de prueba OECD 405 |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

||| Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Esterato de polietilenglicol:

||| Especies : Conejo
||| Resultado : No irrita los ojos
||| Método : Prueba de Draize

Acido cítrico:

||| Especies : Conejo
||| Resultado : Irritación a los ojos, reversible a los 21 días
||| Método : Directrices de prueba OECD 405

Silicio, amorfó:

||| Especies : Conejo
||| Resultado : No irrita los ojos
||| Método : Directrices de prueba OECD 405
||| Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

||| Especies : Conejo
||| Resultado : No irrita los ojos
||| Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Selenato de sodio:

||| Especies : Córnea de bovino
||| Método : Directrices de prueba OECD 437

||| Resultado : No irrita los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No clasificado según la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

||| Observaciones : Sin datos disponibles

Polietilenoglicol:

||| Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
||| Vías de exposición : Contacto con la piel
||| Especies : Conejillo de Indias
||| Resultado : negativo
||| Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Estearato de polietilenglicol:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo de Prueba | : Abrir prueba epicutánea |
| Vías de exposición | : Contacto con la piel |
| Especies | : Conejillo de Indias |
| Resultado | : negativo |

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

| | |
|--------------------|---|
| Vías de exposición | : inhalación (polvo / neblina / humo) |
| Especies | : Humanos |
| Resultado | : positivo |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |
| Valoración | : Probabilidad o evidencia de la tasa de sensibilización respiratoria de baja a moderada en humanos |

Mutagenicidad en células germinales

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

| | |
|------------------------|---|
| Genotoxicidad in vitro | : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames) Resultado: negativo |
| | : Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Resultado: negativo |

oxfendazol:

| | |
|------------------------|--|
| Genotoxicidad in vitro | : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames) Resultado: negativo |
| Genotoxicidad in vivo | : Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico) Especies: Ratón Vía de aplicación: Oral Resultado: positivo |

Polietilenoglicol:

| | |
|------------------------|---|
| Genotoxicidad in vitro | : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames) Resultado: negativo |
| | Observaciones: Basado en datos de materiales similares |

Estearato de polietilenglicol:

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025 Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Resultado: negativo

Acido citrico:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleo in vitro
Resultado: positivo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico)
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Silicio, amorfó:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico)
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo
Método: Directrices de prueba OECD 476
Resultado: positivo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | | |
|--|---|---|
| | | Método: Directrices de prueba OECD 473 Resultado: positivo Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Genotoxicidad in vivo | : | Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo Especies: Ratón Vía de aplicación: Inyección intraperitoneal Resultado: positivo Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| | | Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico) Especies: Ratón Vía de aplicación: Ingestión Resultado: positivo Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| | | Tipo de Prueba: Prueba de letales dominantes en roedores (células germinales) (in vivo) Especies: Ratón Vía de aplicación: Ingestión Resultado: positivo Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Mutagenicidad en células germinales - Valoración | : | Resultado(s) positivo(s) de pruebas de mutagenicidad in vivo de células somáticas de mamíferos. Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Selenato de sodio: | | |
| Genotoxicidad in vitro | : | Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames) Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares |

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer.

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Especies | : | Ratón |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 2 Años |
| NOAEL | : | 80 mg/kg peso corporal |
| Observaciones | : | No hubo informes de efectos adversos importantes |

| | | |
|----------------------|---|--------|
| Especies | : | Rata |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 2 Años |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

NOAEL
Observaciones : 40 mg/kg peso corporal
: No hubo informes de efectos adversos importantes

oxfendazol:

Especies : Rata
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 1 Años
Síntomas : Sin efectos secundarios.
Órganos Diana : Hígado

Especies : Rata
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 2 Años
Síntomas : Sin efectos secundarios.
Órganos Diana : Hígado

Silicio, amorfo:

Especies : Rata
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 103 semanas
Resultado : negativo
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

Especies : Rata
Vía de aplicación : inhalación (polvo / neblina / humo)
Tiempo de exposición : 105 semanas
Resultado : positivo
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Especies : Ratón
Vía de aplicación : inhalación (polvo / neblina / humo)
Tiempo de exposición : 105 semanas
Resultado : positivo
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

IARC

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

OSHA

Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP

En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Toxicidad para la reproducción

Puede dañar la fertilidad. Puede dañar al feto.

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

- | | |
|---|---|
| Efectos en la fertilidad | : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en tres generaciones Especies: Rata Vía de aplicación: Oral Resultado: No hubo informes de efectos adversos importantes |
| Efectos en el desarrollo fetal | : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata Vía de aplicación: Oral Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 20 mg/kg peso corporal Resultado: Fetotoxicidad. |
| | : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Conejo Vía de aplicación: Oral Toxicidad para el desarrollo: LOAEL: 40 mg/kg peso corporal Resultado: Fetotoxicidad. |
| Toxicidad para la reproducción - Valoración | : Algunas evidencias de efectos adversos sobre el desarrollo, con base en experimentos con animales. |

oxfendazol:

- | | |
|--------------------------|---|
| Efectos en la fertilidad | : Tipo de Prueba: Fertilidad / desarrollo embrionario precoz Especies: Rata, macho Vía de aplicación: Oral Fertilidad: NOAEL: 17 mg/kg peso corporal Órganos Diana: Testículos Resultado: Efectos en la fertilidad. |
| | : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones Especies: Rata Vía de aplicación: Oral Fertilidad: NOAEL: 0.9 mg/kg peso corporal Órganos Diana: Hígado Resultado: Sin efectos en la fertilidad. |
| | : Tipo de Prueba: Fertilidad Especies: Ratón Vía de aplicación: Oral Duración del tratamiento individual: 1 Meses Fertilidad: NOAEL: 750 mg/kg peso corporal |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | |
|--|---|
| | Órganos Diana: Testículos Resultado: Efectos en la fertilidad. |
| Efectos en el desarrollo fetal | : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata Vía de aplicación: Oral Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 10 mg/kg peso corporal Resultado: positivo, Efectos en el feto. |
| | Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata Vía de aplicación: Oral Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 10 mg/kg peso corporal Resultado: positivo, Toxicidad embriofetal. |
| | Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Ratón Vía de aplicación: Oral Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 108 mg/kg peso corporal Resultado: positivo, Toxicidad embriofetal., Anomalías fetales. |
| | Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Conejo Vía de aplicación: Oral Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 0.625 mg/kg peso corporal |
| Toxicidad para la reproducción - Valoración | : Clara evidencia de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, con base en experimentos con animales., Clara evidencia de efectos adversos para el desarrollo, con base en experimentos con animales. |
| Acido cítrico: | |
| Efectos en el desarrollo fetal | : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva de una generación Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión Resultado: negativo |
| Silicio, amorfo: | |
| Efectos en el desarrollo fetal | : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio: | |
| Efectos en la fertilidad | : Tipo de Prueba: Fertilidad / desarrollo embrionario precoz Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025 Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Resultado: positivo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Fertilidad / desarrollo embrionario precoz
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: positivo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Fertilidad / desarrollo embrionario precoz
Especies: Ratón
Vía de aplicación: inhalación (polvo / neblina / humo)
Resultado: positivo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Fertilidad / desarrollo embrionario precoz
Especies: Rata
Vía de aplicación: inhalación (polvo / neblina / humo)
Resultado: positivo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, con base en experimentos con animales.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Selenato de sodio:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

No clasificado según la información disponible.

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Componentes:

Acido citrico:

||| Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Puede provocar daños en los órganos (Hígado, Testículos) tras exposiciones prolongadas o re-petidas.

Puede provocar daños en los órganos (Sangre, Testículos) tras exposiciones prolongadas o re-petidas si se ingiere.

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

||| Órganos Diana : Sangre, Testículos
||| Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones pro-longadas o repetidas.

oxfendazol:

||| Vías de exposición : Oral
||| Órganos Diana : Hígado, Testículos
||| Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones pro-longadas o repetidas.

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

||| Vías de exposición : inhalación (polvo / neblina / humo)
||| Órganos Diana : Tracto respiratorio
||| Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de > 0.02 mg/l/6h/d o menos.
||| Observaciones : Basado en datos de materiales similares

||| Vías de exposición : Ingestión
||| Órganos Diana : Tiroides, Corazón, Sangre
||| Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de > 10 a 100 mg/kg de peso corporal.
||| Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Selenato de sodio:

||| Vías de exposición : Ingestión
||| Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de 10 mg/kg de peso corporal o menos.

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

| | | |
|----------------------|---|------------|
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 2.5 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 18 Meses |
| Órganos Diana | : | Testículos |

| | | |
|----------------------|---|----------|
| Especies | : | Perro |
| LOAEL | : | 20 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 18 Meses |
| Órganos Diana | : | Sangre |

| | | |
|----------------------|---|----------|
| Especies | : | Perro |
| LOAEL | : | 40 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 3 Meses |

oxfendazol:

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 11 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 2 Semana |
| Órganos Diana | : | Sangre, Hígado, Testículos |

| | | |
|----------------------|---|--------------------|
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 3.8 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 3 Meses |
| Órganos Diana | : | Hígado, Testículos |

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Especies | : | Ratón |
| NOAEL | : | 750 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 1 Meses |
| Órganos Diana | : | Hígado |

| | | |
|----------------------|---|------------|
| Especies | : | Ratón |
| NOAEL | : | 37.5 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 3 Meses |
| Órganos Diana | : | Hígado |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Especies | : | Perro |
| NOAEL | : | 6 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Oral |
| Tiempo de exposición | : | 1 Meses |
| Observaciones | : | No hubo informes de efectos adversos importantes |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | |
|----------------------|--|
| Especies | : Perro |
| NOAEL | : 11 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Oral |
| Tiempo de exposición | : 2 Semana |
| Órganos Diana | : Ganglios linfáticos, glándula del timo |

| | |
|----------------------|--------------|
| Especies | : Perro |
| NOAEL | : 13.5 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Oral |
| Tiempo de exposición | : 12 Meses |
| Órganos Diana | : Hígado |

Acido citrico:

| | |
|----------------------|---------------|
| Especies | : Rata |
| NOAEL | : 4,000 mg/kg |
| LOAEL | : 8,000 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Ingestión |
| Tiempo de exposición | : 10 Días |

Silicio, amorfó:

| | |
|----------------------|---|
| Especies | : Rata |
| NOAEL | : 1.3 mg/l |
| Vía de aplicación | : inhalación (polvo / neblina / humo) |
| Tiempo de exposición | : 13 Semana |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

| | |
|----------------------|---|
| Especies | : Rata |
| LOAEL | : > 10 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Ingestión |
| Tiempo de exposición | : 90 Días |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

| | |
|----------------------|---|
| Especies | : Rata |
| LOAEL | : < 0.01 mg/l |
| Vía de aplicación | : inhalación (polvo / neblina / humo) |
| Tiempo de exposición | : 13 Semana |
| Método | : Directrices de prueba OECD 413 |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

| | |
|----------------------|---|
| Especies | : Ratón |
| LOAEL | : < 0.01 mg/l |
| Vía de aplicación | : inhalación (polvo / neblina / humo) |
| Tiempo de exposición | : 13 Semana |
| Método | : Directrices de prueba OECD 413 |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Selenato de sodio:

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 0.4 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 13 Semana |

Toxicidad por aspiración

No clasificado según la información disponible.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

| | | |
|-----------|---|--|
| Ingestión | : | Síntomas: Náusea, Vómitos, Dolor de cabeza, Vértigo, hipotensión |
|-----------|---|--|

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

| | | |
|------------|---|--|
| Inhalación | : | Órganos Diana: Sistema respiratorio Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Ingestión | : | Órganos Diana: Sangre Observaciones: Basado en datos de materiales similares Órganos Diana: Corazón Órganos Diana: Tiroides |

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

Levamisol, clorhidrato:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Toxicidad para peces | : | CL50 (Oryzias latipes (medaka)): 37.3 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de prueba OECD 203 |
|----------------------|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 64 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 |
|--|---|---|

oxfendazol:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Toxicidad para peces | : | CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): > 2.7 mg/l Tiempo de exposición: 96 h |
|----------------------|---|---|

CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 2.5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

| | | |
|--|---|--|
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.059 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 |
|--|---|--|

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025 Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 4 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 4 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.023 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211

Polietilenoglicol:

Toxicidad para peces : CL50 (Poecilia reticulata (Guppi)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Esterato de polietilenglicol:

Toxicidad para peces : CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: DIN 38412

Toxicidad hacia los microorganismos : EC10 (Bacterias): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 16 h

Acido citrico:

Toxicidad para peces : CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,535 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h

Silicio, amorfó:

Toxicidad para peces : CL50 (Danio rerio (pez zebra)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025 Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : EC10 (Danio rerio (pez zebra)): > 1 mg/l
Tiempo de exposición: 34 d
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : EC10 (Hyalella azteca (Cochinilla terrestre)): > 0.01 - 0.1 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Selenato de sodio:

Toxicidad para peces : CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): > 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Chlamydomonas reinhardtii (algas verdes)): 245 µg/l
Tiempo de exposición: 96 h
NOEC (Chlamydomonas reinhardtii (algas verdes)): 197 µg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): > 0.01 - 0.1 mg/l
Tiempo de exposición: 258 d
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : NOEC: > 0.1 - 1 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Toxicidad crónica: Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad hacia los microorganismos: : EC10 (lodos activados): 590 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

oxfendazol:

Estabilidad en el agua: : Hidrólisis: < 5 %(4 d)

Polietilenoglicol:

Biodegradabilidad: : Resultado: rápidamente degradable
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Estearato de polietilenglicol:

Biodegradabilidad: : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: > 70 %
Tiempo de exposición: 10 d
Método: Directrices de prueba OECD 302B

Acido citrico:

Biodegradabilidad: : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 97 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301B

Potencial de bioacumulación

Componentes:

oxfendazol:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: : log Pow: 1.95

Polietilenoglicol:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: : log Pow: < 3

Acido citrico:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: : log Pow: -1.72

Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: : log Pow: -3.86
Observaciones: Cálculo

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Movilidad en el suelo

Componentes:

oxfendazol:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : log Koc: 3.2

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Desechar de acuerdo con las regulaciones locales.
No elimine el desecho en el alcantarillado.
Envases contaminados : Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.
Si no se especifica de otra manera: Deséchese como producto no usado.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU : UN 3082
Designación oficial de transporte : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(oxfendazole, Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Peligroso para el medio ambiente : si

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3082
Designación oficial de transporte : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(oxfendazole, Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Miscellaneous
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 964
Peligroso para el medio ambiente : si

Código-IMDG

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Número ONU | : | UN 3082 |
| Designación oficial de transporte | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (oxfendazole, Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate) |
| Clase | : | 9 |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Etiquetas | : | 9 |
| Código EmS | : | F-A, S-F |
| Contaminante marino | : | si |

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Número UN/ID/NA | : | UN 3082 |
| Designación oficial de transporte | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (oxfendazole, Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate) |
| Clase | : | 9 |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Etiquetas | : | CLASS 9 |
| Código ERG | : | 171 |
| Contaminante marino | : | si(oxfendazole, Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate) |
| Observaciones | : | Lo arriba mencionado aplica solo a contenedores con capacidad de más de 450 litros (119 galones). El embarque por tierra de acuerdo con el DOT no está reglamentado; no obstante se puede embarcar según la clasificación de peligro aplicable para facilitar la transportación multimodal que involucra ICAO (IATA) o IMO. |

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

| Componentes | CAS No. | Componente RQ (lbs) | Producto calculado RQ (lbs) |
|-------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Selenato de sodio | 13410-01-0 | 100 | 41666 |

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

| | | |
|-----------------------|---|--|
| SARA 311/312 Peligros | : | Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición) Carcinogenicidad Toxicidad a la reproducción |
|-----------------------|---|--|

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición simple o repetida)

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información de Pensilvania

| | |
|---|------------|
| Agua | 7732-18-5 |
| Levamisol, clorhidrato | 16595-80-5 |
| oxfendazol | 53716-50-0 |
| [[N,N'-etilenodiilbis[N-(carboxilatometil)glicinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cincato(2-) de disodio | 14025-21-9 |
| Etilendiaminotetraacetato de cobalto y disodio | 15137-09-4 |
| Selenato de sodio | 13410-01-0 |

Límites de exposición permisible en California para contaminantes químicos

| | |
|-----------------|-------------|
| Silicio, amorfo | 112945-52-5 |
|-----------------|-------------|

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

| | |
|-------|------------------|
| AICS | : no determinado |
| DSL | : no determinado |
| IECSC | : no determinado |


SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

Versión 6.0 Fecha de revisión: 06/17/2025 Número de HDS: 10823107-00012 Fecha de la última emisión: 04/14/2025
Fecha de la primera emisión: 07/28/2022

NFPA 704:



HMIS® IV:



Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

| | |
|-----------------|---|
| ACGIH | : Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA |
| NIOSH REL | : Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU. |
| OSHA Z-1 | : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire |
| OSHA Z-3 | : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-3 Polvos Minerales |
| US WEEL | : Niveles de exposición ambiental (WEEL) de EE.UU. |
| ACGIH / TWA | : Tiempo promedio ponderado |
| NIOSH REL / TWA | : Tiempo promedio ponderado |
| OSHA Z-1 / TWA | : Tiempo promedio ponderado |
| OSHA Z-3 / TWA | : Tiempo promedio ponderado |
| US WEEL / TWA | : Tiempo promedio ponderado |

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Trasporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Japón

Levamisole / Oxfendazole Selenised Formula-tion

| | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Versión 6.0 | Fecha de revisión: 06/17/2025 | Número de HDS: 10823107-00012 | Fecha de la última emisión: 04/14/2025 Fecha de la primera emisión: 07/28/2022 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|

Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fuentes principales de datos utilizados para elaborar la Hoja de Datos de Seguridad : Datos técnicos internos, datos de SDS de materias primas, de resultados de búsqueda del portal de la OECD echem y de la página web de la Agencia Europea de Productos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Fecha de revisión : 06/17/2025

Los elementos en los que se hicieron cambios a la versión previa están resaltados en el cuerpo de este documento con dos líneas verticales.

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta hasta donde llega nuestro cabal saber y entender a la fecha de su publicación. La información tiene como objeto ser solo una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transportación, desecho y liberación seguros y no deben considerarse como una garantía o especificación de seguridad de ningún tipo. La información proporcionada solo se relaciona con el material específico identificado en la parte superior de esta HDS y puede no ser válida cuando el material de la HDS se use en combinación con algún otro material o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto. Los usuarios del material deberán revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico de su manera intencionada de manejar, usar, procesar y almacenar, lo que incluye una evaluación de la idoneidad del material de la HDS en el producto final del usuario, si esto es aplicable.

US / 1X