

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Diminazene / Phenazone Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 橙黄色
气味	: 无数据资料
造成皮肤刺激。会损害器官。长期或反复接触会对器官造成损害。	

GHS 危险性类别

皮肤腐蚀/刺激 : 类别 2

特异性靶器官系统毒性（一次接触） : 类别 1

特异性靶器官系统毒性（反复接触） : 类别 1

GHS 标签要素

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H315 造成皮肤刺激。
H370 会损害器官。
H372 长期或反复接触会对器官造成损害。

防范说明

: **预防措施:**
P260 不要吸入烟雾或蒸气。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P280 戴防护手套。
事故响应:
P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。
P308+P311 如接触到或有疑虑: 呼叫急救中心/医生。
P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。
储存:
P405 存放处须加锁。
废弃处置:
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

造成皮肤刺激。 会损害器官。 长期或反复接触会对器官造成损害。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物

: 混合物

组分

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Diminazene	536-71-0	>= 30 -< 50
安替比林	60-80-0	>= 1 -< 10

4. 急救措施

一般的建议	: 出事故或感觉不适时, 立即就医。 在症状持续或有担心, 就医。
吸入	: 如吸入, 移至新鲜空气处。 如有症状, 就医。
皮肤接触	: 如不慎接触, 立即用大量水冲洗皮肤至少 15 分钟, 同时脱去污染的衣服和鞋。 就医。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。
眼睛接触	: 谨慎起见用水冲洗眼睛。 如果刺激发生并持续, 就医。
食入	: 如吞咽, 不要引吐, 除非有医生指导。 就医。 用水彻底漱口。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
最重要的症状和健康影响	: 造成皮肤刺激。 会损害器官。 长期或反复接触会对器官造成损害。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 水喷雾 抗溶泡沫 二氧化碳 (CO2) 干粉
不合适的灭火剂	: 未见报道。
特别危险性	: 接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	: 碳氧化物 氮氧化物
特殊灭火方法	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

在安全的情况下，移出未损坏的容器。
撤离现场。

消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 : 使用个人防护装备。
急处置程序 遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。

环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散 (例如：用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法 : 用惰性材料吸收。
及所使用的处置材料 对于大量溢漏来说，进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料，则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。
安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

- 防止接触禁配物 : 氧化剂
- 储存**
- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Diminazene	536-71-0	TWA	150 µg/m3 (OEB 2)	内部的

- 工程控制** : 使用适当的工程控制及制造技术，以控制空气浓度（例如使用较少出现滴落的快速连接）。
所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范（GMP）的原则操作，以保护产品、工人和环境。
实验操作不要求特殊密闭度。

个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。
- 过滤器类型 : 微粒型
- 眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
- 皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
- 手防护 : 防护手套
- 材料 : 防护手套
- 卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时，严禁饮食及吸烟。
污染的衣服清洗后才可重新使用。
有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 橙黄色
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 5.0 - 7.0
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性 (固体, 气体)	: 不适用
易燃性 (液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒子特性	
粒径	: 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性	: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	--------------------------------------

组分:

Diminazene:

急性毒性 (其它暴露途径)	: LD50 (大鼠): 663 mg/kg 染毒途径: 皮下 LD50 (小鼠): 258 mg/kg 染毒途径: 皮下 LDLo (犬): 20 mg/kg 染毒途径: 肌内
---------------	--

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

||

安替比林:

||

急性经口毒性 : LD50 (猫): 1, 250 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激
造成皮肤刺激。

组分:

Diminazene:

||

种属 : 家兔
结果 : 皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激
根据现有信息无需进行分类。

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏
根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏
根据现有信息无需进行分类。

生殖细胞致突变性
根据现有信息无需进行分类。

组分:

Diminazene:

||

体外基因毒性 : 测试类型: 微生物诱变试验 (埃姆斯试验)
测试系统: Salmonella typhimurium
方法: 致突变性 (沙门氏菌回复突变试验)
结果: 阴性

测试类型: 微核试验
测试系统: 小鼠
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 中国仓鼠细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
结果: 阴性

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

生殖细胞致突变性 - 评估 : 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

安替比林:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性

测试类型: 致突变性 (体内哺乳动物骨髓细胞遗传试验, 染色体分析)
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Diminazene:

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 繁殖及发育毒性研究
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: LOAEL: 800 mg/kg 体重
发育毒性: LOAEL: 800 mg/kg 体重
症状: 骨骼畸形。 , 胚胎-胎儿毒性。

测试类型: 繁殖及发育毒性研究
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: NOAEL: 400 mg/kg 体重
发育毒性: NOAEL: 400 mg/kg 体重

生殖毒性 - 评估 : 试验表明对实验动物有生殖毒性的影响。

安替比林:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代繁殖毒性试验

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

会损害器官。

组分:

Diminazene:

接触途径	: 经口
靶器官	: 脑
评估	: 在浓度为 1000 mg/kg 体重或以下时, 在动物身上观察到产生了明显的健康影响。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触会对器官造成损害。

组分:

Diminazene:

接触途径	: 经口
靶器官	: 脑
评估	: 长期或反复接触会对器官造成损害。

重复染毒毒性

组分:

Diminazene:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 63 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月

种属	: 大鼠
NOAEL	: 300 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 9 月

种属	: 犬
LOAEL	: 60 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 9 月
靶器官	: 脑, 睾丸

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

|| 症状 : 混乱

安替比林:

|| 种属 : 犬
|| NOAEL : 63 mg/kg
|| 染毒途径 : 食入
|| 暴露时间 : 6 月

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Diminazene:

|| 食入 : 靶器官: 胃
|| 症状: 呕吐
|| 靶器官: 中枢神经系统
|| 症状: 麻痹, 瘫痪; 中风;
|| 靶器官: 免疫系统
|| 症状: 发烧

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

安替比林:

|| 对鱼类的毒性 : LC50 (Oryzias latipes (日本青鳉)): > 100 mg/l
|| 暴露时间: 96 小时
|| 方法: OECD 测试导则 203

|| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): >= 1,000 mg/l
|| 暴露时间: 48 小时
|| 方法: OECD 测试导则 202

|| 对藻类/水生植物的毒性 : ErC50 (Selenastrum capricornutum (绿藻)): > 1,000 mg/l
|| 暴露时间: 72 小时
|| 方法: OECD 测试导则 201

|| NOEC (Selenastrum capricornutum (绿藻)): 10 mg/l
|| 暴露时间: 72 小时
|| 方法: OECD 测试导则 201

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 100 mg/l 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 211
对微生物的毒性	: EC50: 16,900 mg/l 暴露时间: 48 小时

持久性和降解性

组分:

安替比林:

生物降解性	: 结果: 不具有固有生物降解的。 生物降解性: 50 % 暴露时间: 20 天
-------	--

生物蓄积潜力

组分:

安替比林:

正辛醇/水分配系数	: log Pow: 0.38
-----------	-----------------

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	: 不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	: 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
对环境有害 : 否

空运(IATA-DGR)

UN/ID 编号 : 不适用
联合国运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
包装说明(货运飞机) : 不适用
包装说明(客运飞机) : 不适用

海运(IMDG-Code)

联合国编号 : 不适用
联合国运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
EmS 表号 : 不适用
海洋污染物 (是/否) : 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : 不适用
联合国运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
海洋污染物 (是/否) : 否

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规
职业病防治法

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录, 但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2024/09/28

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

Diminazene / Phenazone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/08/14
3.0	2024/09/28	4838493-00013	最初编制日期: 2019/09/10

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH