

Florfenicol Solid Formulation

版本 3.6 修订日期: 09/13/2019 SDS 编号: 412406-00009 前次修订日期: 2018/10/17
最初编制日期: 2016/01/07

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Florfenicol Solid Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : 908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 粉末
颜色 : 白色
气味 : 无数据资料

吞咽可能有害。怀疑对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触会对器官造成损害。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口) : 类别 5

生殖毒性 : 类别 2

特异性靶器官系统毒性 (反复接触) : 类别 1


急性 (短期) 水生危害 : 类别 1

长期水生危害 : 类别 1

GHS 标签要素

Florfenicol Solid Formulation

版本 3.6 修订日期: 09/13/2019 SDS 编号: 412406-00009 前次修订日期: 2018/10/17
最初编制日期: 2016/01/07

- 象形图 : 
- 信号词 : 危险
- 危险性说明 : H303 吞咽可能有害。
H361fd 怀疑对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。
H372 长期或反复接触会对器官造成损害。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
- 防范说明 : **预防措施:**
P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P260 不要吸入粉尘。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- 事故响应:**
P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。
P391 收集溢出物。
- 储存:**
P405 存放处须加锁。
- 废弃处置:**
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽可能有害。怀疑对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触会对器官造成损害。

环境危害

对水生生物毒性极大。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

Florfenicol Solid Formulation

版本 3.6 修订日期: 09/13/2019 SDS 编号: 412406-00009 前次修订日期: 2018/10/17
最初编制日期: 2016/01/07

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Florfenicol	73231-34-2	>= 50 -< 70

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 如进入眼睛, 用水充分冲洗。
如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响 : 吞咽可能有害。
怀疑对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。
长期或反复接触会对器官造成损害。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
耐醇泡沫
二氧化碳 (CO₂)
化学干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 防止分布在空气中已产生的尘埃, 细小的灰尘达到充分的浓度, 也要防止存在点火源, 这有潜在的尘埃爆炸的危险。
接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
氮氧化物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

消防人员的特殊保护装备 : 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。
: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议和个人防护装备建议。

环境保护措施 : 避免排放到周围环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。
防止粉尘在空气中散布 (如: 用压缩空气清洁粉尘积聚的表
面)。
防止粉尘在表面沉积, 因其释放到大气中并达到一定浓度时会
形成爆炸性混合物。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理
排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的
相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 静电可积聚并点燃悬浮的粉尘从而造成爆炸。
提供充分的预防措施: 如电器接地和屏蔽, 或惰性环境。

局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要吸入粉尘。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做
法进行处理
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
不用时保持容器密闭。
远离热源和火源。
采取预防措施防止静电释放。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

禁配物 : 按国家特定法规要求贮存。
: 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Florfenicol	73231-34-2	TWA	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (OEB 2)	内部的

工程控制 : 使用可行的工程控制, 最大限度减少与化合物的接触。
所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。

过滤器类型 : 微粒型

眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。

手防护 : 防护手套

卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状 : 粉末

颜色 : 白色

气味 : 无数据资料

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

气味阈值	:	无数据资料
pH 值	:	无数据资料
熔点/凝固点	:	无数据资料
初沸点和沸程	:	无数据资料
闪点	:	不适用
蒸发速率	:	不适用
易燃性(固体, 气体)	:	加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。
易燃(液体)	:	无数据资料
爆炸上限 / 可燃性上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	:	无数据资料
蒸气压	:	无数据资料
蒸气密度	:	不适用
密度/相对密度	:	无数据资料
密度	:	无数据资料
溶解性		
水溶性	:	无数据资料
正辛醇/水分配系数	:	不适用
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度		
运动黏度	:	不适用
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
粒径	:	无数据资料

10. 稳定性和反应性

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

反应性	:	未被分类为反应性危害。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	热、火焰和火花。 避免粉尘生成。
禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	:	吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	---	--------------------------

急性毒性

吞咽可能有害。

产品:

急性经口毒性	:	急性毒性估计值: 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	---	----------------------------------

组分:

Florfenicol:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg LD50 (小鼠): > 2,000 mg/kg LD50 (犬): > 1,280 mg/kg
--------	---	---

急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): > 0.28 mg/l 暴露时间: 4 小时
--------	---	--------------------------------------

急性经皮毒性	:	备注: 无数据资料
--------	---	-----------

急性毒性 (其它暴露途径)	:	LD50 (大鼠): 1,913 - 2,253 mg/kg 染毒途径: 腹腔内
---------------	---	---

	:	LD50 (小鼠): 100 mg/kg 染毒途径: 静脉内
--	---	-----------------------------------

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

Florfenicol Solid Formulation

版本 3.6 修订日期: 09/13/2019 SDS 编号: 412406-00009 前次修订日期: 2018/10/17
最初编制日期: 2016/01/07

组分:

Florfenicol:

种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Florfenicol:

种属 : 家兔
结果 : 轻度的眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Florfenicol:

测试类型 : 最大反应试验
种属 : 豚鼠
结果 : 阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Florfenicol:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 哺乳动物细胞 (体外) DNA 损伤和修复、程序外 DNA 合成

测试系统: 大鼠肝细胞
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞
结果: 阴性

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

测试类型: 体外染色体畸变试验
测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞
结果: 阳性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
染毒途径: 经口
结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Florfenicol:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性
靶器官 : 肝, 睾丸

种属 : 小鼠
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性
靶器官 : 睾丸, 血液

生殖毒性

怀疑对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。

组分:

Florfenicol:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
生育能力: LOAEL: 12 mg/kg 体重
结果: 小狗存活率下降, 泌乳减少

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
对母体一般毒性: NOAEL: 4 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性: LOAEL: 40 mg/kg 体重
结果: 无致畸作用, 胎儿毒性。
备注: 影响仅在母体毒性剂量下可见。

测试类型: 胚胎-胎儿发育

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

种属: 小鼠
染毒途径: 经口 (灌胃)
对母体一般毒性: NOAEL: 120 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性: : LOAEL: 40 mg/kg 体重
结果: 胎儿毒性。

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有一些对性功能和生殖的影响的证据。 , 根据动物试验, 有一些对生长发育有影响的证据。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触会对器官造成损害。

组分:

Florfenicol:

靶器官 : 肝, 脑, 睾丸, 脊髓, 血液, 胆囊
评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

重复染毒毒性

组分:

Florfenicol:

种属 : 犬
NOAEL : 3 mg/kg
暴露时间 : 13 周
靶器官 : 肝, 睾丸, 脑, 脊髓

种属 : 小鼠
NOAEL : 200 mg/kg
暴露时间 : 13 周
靶器官 : 肝, 睾丸

种属 : 大鼠
NOAEL : 30 mg/kg
暴露时间 : 13 周
靶器官 : 肝, 睾丸

种属 : 犬
NOAEL : 3 mg/kg
LOAEL : 12 mg/kg
暴露时间 : 52 周
靶器官 : 肝, 胆囊

种属 : 大鼠

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

NOAEL	:	1 mg/kg
LOAEL	:	3 mg/kg
暴露时间	:	52 周
靶器官	:	睾丸

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Florfenicol:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼)): > 830 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: FDA 4.11
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 780 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: FDA 4.11
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Daphnia magna (水溞)): > 330 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202
对藻类/水生植物的毒性	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 2.9 mg/l 暴露时间: 14 天 方法: FDA 4.01
		NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 2.9 mg/l 暴露时间: 14 天 方法: FDA 4.01
		IC50 (Skeletonema costatum (海洋硅藻)): 0.0336 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: ISO 10253
		NOEC (Skeletonema costatum (海洋硅藻)): 0.00423 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: ISO 10253
		EC50 (Lemna gibba (膨胀浮萍)): 0.76 mg/l 暴露时间: 7 天 方法: OECD 测试导则 221
		NOEC (Lemna gibba (膨胀浮萍)): 0.39 mg/l

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

暴露时间: 7 天
方法: OECD 测试导则 221

EC50 (Navicula pelliculosa (淡水硅藻)): 61 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

NOEC (Navicula pelliculosa (淡水硅藻)): 19 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

EC50 (Anabaena flos-aquae): 0.066 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

NOEC (Anabaena flos-aquae): 0.051 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

M-因子 (急性水生危害) : 10
对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): 5.5 mg/l
暴露时间: 32 天
方法: OECD 测试导则 210

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 1.5 mg/l
的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211

M-因子 (长期水生危害) : 10

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

组分:

Florfenicol:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.373

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S.
(Florfenicol)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3077
联合国运输名称 : Environmentally hazardous substance, solid, n. o. s.
(Florfenicol)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : Miscellaneous
包装说明 (货运飞机) : 956
包装说明 (客运飞机) : 956
对环境有害 : 是

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S.
(Florfenicol)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9
EmS 表号 : F-A, S-F
海洋污染物 (是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : 对环境有害的固态物质, 未另作规定的
(Florfenicol)

Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AICS - 澳大利亚化学物质名录; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 合格实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Florfenicol Solid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2018/10/17
3.6	09/13/2019	412406-00009	最初编制日期: 2016/01/07

品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH