

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Flunixin Liquid Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 红色
气味 : 胺样气味

吞咽有害。造成严重眼损伤。吸入会中毒。可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口) : 类别 4
急性毒性 (吸入) : 类别 3
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 : 类别 1
生殖毒性 : 类别 1B
特异性靶器官系统毒性 (反复接触) : 类别 2
急性 (短期) 水生危害 : 类别 3
长期水生危害 : 类别 3

GHS 标签要素

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

象形图	:	
信号词	:	危险
危险性说明	:	H302 吞咽有害。 H318 造成严重眼损伤。 H331 吸入会中毒。 H360FD 可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。 H373 长期或反复接触可能损害器官。 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。
防范说明	:	预防措施: P201 使用前取得专用说明。 P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 P260 不要吸入烟雾或蒸气。 P264 作业后彻底清洗皮肤。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 事故响应: P301 + P312 + P330 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。漱口。 P304 + P340 + P311 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。呼叫急救中心/医生。 P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。 P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 储存: P405 存放处须加锁。 废弃处置: P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽有害。吸入会中毒。造成严重眼损伤。可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

GHS 未包括的其他危害
未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
L-薄荷醇	2216-51-5	>= 10 -< 20
2-吡咯烷酮	616-45-5	>= 10 -< 20
Flunixin	42461-84-7	>= 3 -< 10

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如呼吸停止, 进行人工呼吸。
如呼吸困难, 给予吸氧。
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 如不慎接触, 立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。
佩戴隐形眼镜者, 如方便, 取下镜片。
立即就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。
- 最重要的症状和健康影响 : 吞咽有害。
造成严重眼损伤。
吸入会中毒。
可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。
长期或反复接触可能损害器官。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 水喷雾

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

-
- | | |
|-------------------------|---|
| 耐醇泡沫 | |
| 二氧化碳 (CO ₂) | |
| 化学干粉 | |
| 不合适的灭火剂 | : 未见报道。 |
| 特别危险性 | : 接触燃烧产物可能会对健康有害。 |
| 有害燃烧产物 | : 碳氧化物
氟化合物
氮氧化物 |
| 特殊灭火方法 | : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。 |

6. 泄漏应急处理

-
- | | |
|----------------------------|--|
| 人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 | : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。 |
| 环境保护措施 | : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 | : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。 |

7. 操作处置与储存

操作处置

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 技术措施 | : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。 |
| 局部或全面通风 | : 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。 |
| 安全处置注意事项 | : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。 |

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

- 不要接触眼睛。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂
- 储存**
安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。
在阴凉、通风良好处储存。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存：
爆炸物
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Flunixin	42461-84-7	TWA	40 µg/m ³ (OEB 3)	内部的
		擦拭限值	400 µg/100 cm ²	内部的

- 工程控制** : 使用适当的工程控制及制造技术，以控制空气浓度（例如使用较少出现滴落的快速连接）。
所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范（GMP）的原则操作，以保护产品、工人和环境。
需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物，并防止化合物迁移至不受控的地方（例如开口式容器）。
尽可能减少开放式操作。
- 个体防护装备**
- 呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。
- 过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型
- 眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
- 皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
根据将要执行的任务，穿戴额外的装束（如袖套、围裙、一次

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

性衣服), 以避免皮肤裸露出来。
使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 可考虑戴两双手套。
卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 红色
气味	: 胺样气味
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 未列入
易燃(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 可燃性上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 未列入
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
粒径	: 未列入

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性

吞咽有害。
吸入会中毒。

产品:

急性经口毒性	: 急性毒性估计值: 638.55 mg/kg 方法: 计算方法
急性吸入毒性	: 急性毒性估计值: 0.6012 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾 方法: 计算方法

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

组分:

L-薄荷醇:

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): 5.289 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: OECD 测试导则 403

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402

2-吡咯烷酮:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

Flunixin:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 53 - 157 mg/kg
LD50 (小鼠): 176 - 249 mg/kg
LD50 (豚鼠): 488.3 mg/kg
LD50 (猴子): 300 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): < 0.52 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (大鼠): 59.4 - 185.3 mg/kg
染毒途径: 腹腔内
LD50 (小鼠): 164 - 363 mg/kg
染毒途径: 腹腔内

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 家兔

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 皮肤刺激

2-吡咯烷酮:

种属 : 家兔
方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 无皮肤刺激

Flunixin:

种属 : 家兔
结果 : 轻度的皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

造成严重眼损伤。

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 家兔
结果 : 刺激眼睛, 7 天内恢复
方法 : OECD 测试导则 405

2-吡咯烷酮:

结果 : 刺激眼睛, 21 天内恢复
备注 : 基于中国危险化学品目录

Flunixin:

种属 : 家兔
结果 : 对眼睛有不可逆转的影响

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 小鼠
方法 : OECD 测试导则 429
结果 : 阴性

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

2-吡咯烷酮:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 小鼠
方法 : OECD 测试导则 429
结果 : 阴性
备注 : 基于类似物中的数据

Flunixin:

测试类型 : 最大反应试验
接触途径 : 经皮
种属 : 豚鼠
评估 : 不引起皮肤过敏。
结果 : 阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

体外基因毒性 : 测试类型: 体外染色体畸变试验
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 腹腔内注射
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

2-吡咯烷酮:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
方法: OECD 测试导则 476
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 体外染色体畸变试验
方法: OECD 测试导则 473
结果: 阴性

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 腹腔内注射
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性

Flunixin:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外实验
测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞
结果: 阳性

测试类型: 染色体畸变
测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞
结果: 阳性

测试类型: 体外实验
测试系统: Escherichia coli
结果: 阳性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 小鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 103 周
方法 : OECD 测试导则 453
结果 : 阴性
备注 : 基于类似物中的数据

2-吡咯烷酮:

种属 : 小鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 18 月
结果 : 阴性

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

备注 : 基于类似物中的数据

Flunixin:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 口服 (喂饲)
暴露时间 : 104 w
LOAEL : 2 mg/kg 体重
结果 : 阴性
靶器官 : 胃肠道
备注 : 测试过程中观察到的明显毒性

种属 : 小鼠
染毒途径 : 口服 (喂饲)
暴露时间 : 97 w
NOAEL : 0.6 mg/kg 体重
结果 : 阴性
靶器官 : 胃肠道
备注 : 测试过程中观察到的明显毒性

生殖毒性

可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。

组分:

L-薄荷醇:

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

2-吡咯烷酮:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阳性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阳性

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有明显的证据表明对性功能和生殖有不利的影响。根据动物试验, 有明显的证据表明对生长发育有不利的影响。

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

Flunixin:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
父母一般毒性: LOAEL: 1 - 1.5 mg/kg 体重
症状: 无胎儿畸形。
结果: 未发现对生育力和早期胚胎发育的影响。

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: LOAEL: 2 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性。: NOAEL: 2 mg/kg 体重
结果: 仅在高母体毒性剂量中发现胚胎毒性和对后代的不良影响。

测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: LOAEL: 3 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性。: NOAEL: 3 mg/kg 体重
结果: 仅在高母体毒性剂量中发现胚胎毒性和对后代的不良影响。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Flunixin:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

Flunixin:

靶器官 : 胃肠道, 肾, 血液
评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

重复染毒毒性

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 小鼠

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

NOAEL : 1,250 mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 91 天.
方法 : OECD 测试导则 408
备注 : 基于类似物中的数据

2-吡咯烷酮:

种属 : 大鼠
NOAEL : 207 mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 3 月
方法 : OECD 测试导则 408

Flunixin:

种属 : 大鼠
NOAEL : 2 mg/kg
LOAEL : < 4 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 6 w
靶器官 : 胃肠道

种属 : 大鼠
NOAEL : 1 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 1 y
靶器官 : 胃肠道, 肾

种属 : 猴子
NOAEL : 15 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 90 d
靶器官 : 胃肠道, 血液

种属 : 家兔
LOAEL : 80 mg/kg
染毒途径 : 经皮
暴露时间 : 21 d
症状 : 剧烈的刺激

种属 : 犬
LOAEL : 11 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 9 d
靶器官 : 胃肠道
症状 : 呕吐

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.2 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 437361-00014 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2016/01/28

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Flunixin:

吸入 : 症状: 呼吸道刺激
皮肤接触 : 症状: 皮肤刺激
眼睛接触 : 症状: 剧烈的刺激
食入 : 症状: 胃肠道功能紊乱, 出血, 高血压, 肾功能紊乱

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

L-薄荷醇:

对鱼类的毒性 : LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): 15.6 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C1。

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 26.6 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (近具刺链带藻)): 21.4 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C3。

NOEC (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 9.65 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C3。

对微生物的毒性 : EC50: 237 mg/l
暴露时间: 96 小时
测试类型: 活性污泥的呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209

2-吡咯烷酮:

对鱼类的毒性 : LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 4,600 - 10,000 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 500 mg/l
暴露时间: 48 小时

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

对藻类/水生植物的毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): > 500 mg/l
暴露时间: 72 小时

EC10 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 22.2 mg/l
暴露时间: 72 小时

对微生物的毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
暴露时间: 30 分钟
方法: OECD 测试导则 209

Flunixin:

对鱼类的毒性 : LC50 (Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼)): 28 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: FDA 4.11

LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 5.5 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: FDA 4.11

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 15 mg/l
的毒性 暴露时间: 48 小时
方法: FDA 4.08

对藻类/水生植物的毒性 : NOEC (Microcystis aeruginosa (铜绿微囊藻)): 97 mg/l
暴露时间: 13 天
方法: FDA 4.01

NOEC (Selenastrum capricornutum (绿藻)): 96 mg/l
暴露时间: 12 天

持久性和降解性

组分:

L-薄荷醇:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
生物降解性: 64 %
暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 301D

2-吡咯烷酮:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
备注: 基于类似物中的数据

Flunixin:

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

水中的稳定性 : 水解: 0 %(28 天)

生物蓄积潜力

组分:

L-薄荷醇:

生物蓄积 : 种属: Cyprinus carpio (鲤鱼)
生物富集系数(BCF): 0.5 - 15
暴露时间: 6 周
方法: OECD 测试导则 305
备注: 基于类似物中的数据

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 3.15

2-吡咯烷酮:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -0.71
方法: OECD 测试导则 107

Flunixin:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.34

土壤中的迁移性

组分:

Flunixin:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 1.92

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

不作为危险品管理

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

空运(IATA-DGR)

不作为危险品管理

海运(IMDG-Code)

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

不作为危险品管理

特殊防范措施

未列入

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
5.2	2021/04/09	437361-00014	最初编制日期: 2016/01/28

组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH